

Kliniek ViaSana

Zelfstandig Behandelcentrum

ZBC

Mill

November 2013

Kliniek ViaSana

Drs. Huub Jessen
Anesthesioloog/pijnspecialist

Kliniek ViaSana

- 2005
- 2007 : klinische Behandelingen
 - 250 TKP en THP

Kliniek ViaSana

ISO certificering

ZKN keurmerk

VMS certificaat

Kliniek ViaSana

➤ 700 TKP en THP

8,5 fte specialisten

➤ 8 orthopeden

➤ 1 neurochirurg

➤ 2 anesthesiologen/pijnspecialisten

3 operatiekamers

Klinische afdeling 25 bedden voor 7 / 24 uur

- DiaSana Mill

Diagnostiek
Radiologie

- 3 MRI
- 1 open MRI



- SanaVisie Mill

2 OK

3 dagverpleging

Plastisch
Cosmetisch
Chirurgie





**RAPID
RECOVERY**

BETTER RECOVERY

Het doel van Better Recovery is

- **Vroege mobilisatie**
- **Patient tevredenheid**
- **Kwaliteit**

Het doel van Better Recovery :

**Patienten zich beter te laten voelen om
hen beter te laten herstellen**

impact op lichaam en geest te minimaliseren

Niet alleen de implementatie van
een nieuw protocol !!

Proces kost tijd !!

Iedereen moet wennen aan
de nieuwe situatie.



**RAPID
RECOVERY**

Kwaliteit management

Standaardisatie

Patient voorlichting

Chirurgische stress↓↓

Pijn management

Mobilisatie

Standaardisatie:

IEDEREEN in het proces moet weten wat er wanneer gebeurt,

want.....

Patientvoorlichting:

Alle betrokkenen in het proces vertellen de patient **hetzelfde verhaal** gericht op:

- stressreductie en
- verwachtingenmanagement
 - Patientvoorlichting
 - Individueel /groep, audiovisueel, folders

Chirurgische stress ↓↓:

Standaardisatie van het proces
van orthopeden-anesthesiologen:
doel:

- Acceptabele pijn
- Mobiliseerbaar dezelfde dag
- Weinig / geen neveneffecten.

Pijnmanagement

Basis :

Kortwerkende spinaal zonder opiaten

LIA – Lokale Infiltratie Anesthesie

Pijnmanagement: -vervolg-

LIA met ropivacaïne tijdens alle fasen van operatie

Pijnmanagement: -vervolg-

Multimodaal pijnschema

- NSAID's/ paracetamol
- Gabapentine
- Opiaten als escape
- Kortwerkende spinaal
- LIA

Snelle mobilisatie:

Mobiliseren aansluitend aan OK

Post operatief :

0-2 uur bewegen in bed (VK)

0-6 uur belast bewegen met FT

0-24 uur lopen FT

BETTER RECOVERY



**RAPID
RECOVERY**

Better Recovery...

Wat we de patiënt bieden :

- de beste behandeling die beschikbaar is
- veilig
- zo min mogelijk pijn
- snelle en goede mobilisatie
- ontslag zodra ontslagcriteria zijn behaald
- snel herstel en snel weer de 'oude'

DIT is Better Recovery :

Ontslag op dag 2 postoperatief

- Lopen met hulpmiddel**
- Zelfstandig in en uit stoel**
- Zelfstandig van en naar toilet**
- traplopen**

Dit is Better Recovery :

Doorbreken van tradities /routines

Ontharen

Preventieve opiaten

Langwerkende spinaal

Urine catheter

Moment van mobiliseren

Wondrain

Anticoagulantia

DIT is Better Recovery :

TKP ontslag dag 2

THP ontslag ochtend dag 2

Patienttevredenheid : stijgt

Kwaliteit: groter of gelijk aan

DIT is Better Recovery...

Voordelen:

- Sneller postoperatief herstel
- eerder bereiken van functiegerichte mijlpalen
- vermindering van perioperatieve morbiditeit
- vermindering van perioperatieve mortaliteit
- vermindering ligduur patiënt
- vermindering kosten

Better Recovery

**Tevreden patiënt die beter en sneller herstelt
vraagt om**

TEAM-WERK

Bron:

Anaesthesia, surgery and challenges in postoperative recovery, H.Kehlet, Jorgen B.Dahl, Lancet, 2003;362:1921-28

Onderwerpen en indeling werkgroepen

Werkgroep		Opdracht
1.	Preoperatief preklinische fase (Poli)	One-stop-shop Routing patiënten Format informatie voorziening
2.	Medisch handelen (OK & Anesthesie)	Operatie protocollen Aanpassen anesthesie protocollen en LIA Ontslagcriteria
3.	Fysiotherapie pre en post (Fysio + Verpleging)	Prevalidatie Vroege mobilisatie (2-6-24)
4.	Post operatieve klinisch fase (Verpleging)	Eenduidigheid postoperatief beleid Naleving ontslagcriteria
5.	In- en externe communicatie (Marketing)	Patiëntinformatie Interne communicatie: naleving protocollen Externe marketing