

# Warm, Wakker, Wegwezen

*NVDK*

*9 December 2019*

*Drs. A. Teune, Anesthesioloog*

(potentiële) belangenverstrengeling	Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	Bedrijfsnamen

- *Oudste sedativum: Alcohol*
- *3400 BC Opium papavers Mesopotamië*
- *Egyptenaren: Mandragora extracten: atropine, scopolamine: tropane alkaloiden*
- *Cocabladeren kauwen en spuwen in de wond: Inca's*
- *12<sup>e</sup> eeuw: arabieren: slaapspons: spons verzadigd met opium, mandragora, gevlekte scheerling. Drogen en bij gebruik bevochtigen*
- *18<sup>e</sup> eeuw: lachgas als recreatieve drug*
- *19<sup>e</sup> eeuw: Ether (16/10/1846 William Morton)*
  - *Oliver W Holmes: benaming van de status "Anesthesie"*
- *1847: Chloroform sedatie bij Queen Victoria bij de geboorte van Prins Leopold*
- *Anesthesie werd nog gegeven door omstaanders of niet getrainde professionals*
  - *Veel complicaties , veel overlijdens, want geen gebalanceerde anesthesie en geen controle over vitale functies. Men "deed maar wat"*

# Dagbehandeling – Wanneer kan een patiënt naar huis?

- Pijn is onder controle
  - Op temperatuur
  - Gegeten en gedronken
  - Mictie op gang
  - Patiënt is zelfredzaam
- 
- Allemaal factoren waarbij anesthesie betrokken is of waar anesthesie invloed kan uitoefenen.

Tijdstip overplaatsing	Aantal patiënten	In procenten (%)
< 13.00 uur	17	7,5
Tussen 13.00 en 14.00 uur	6	2,6
Tussen 14.00 en 15.00 uur	10	4,4
Tussen 15.00 en 16.00 uur	9	3,9
Tussen 16.00 en 17.00 uur	16	7,0
Tussen 17.00 en 18.00 uur	21	9,2
Tussen 18.00 en 19.00 uur	15	6,6
Tussen 19.00 en 20.00 uur	41	18,0
Tussen 20.00 en 21.00 uur	60	26,3
Tussen 21.00 en 21.30 uur	15	6,6
Tussen 21.30 en 22.00 uur	6	2,6
Tussen 22.00 en 22.30 uur	3	1,3
Tussen 22.30 en 23.45 uur	2	0,9

Anesthesietechniek	Aantal patiënten	In procenten (%)
Algeheel	123	53,9
Spinaal	21	9,2
Sedatie	13	5,7
Locoregionaal/ plexus	8	3,5
Lokaal	1	0,4
Geen anesthesie	62	27,3

# Gegeten en gedronken

- Voorwaarde
  - Niet misselijk
  - Opioid-arme of Opioid-vrije anesthesie
  - Locoregionale technieken

# Temperatuur

- Infuusverwarmer
- Warmtedeken
- Op tijd beginnen met opwarmen, zo mogelijk al voor inleiding



- Is het noodzakelijk om te kunnen plassen?
- Waardoor bemoeilijkt?
- Spinaal?
- Veel opioïden gehad?



# Zelfredzaam?

- Kan patiënt thuis functioneren?
  - Toiletbezoek?
  - Wassen / Douche?
  - Naar de winkel

- Kortwerkende middelen
- Preventie PONV
- Weinig / Geen opioïden tijdens anesthesie
- Geen opioïden post-op
  - Zenuwblokkades sensorisch
  
- Spinaal met kortwerkende middelen. Evt additiva
  - Bijv. Chloroprocaine / Prilocaine (+/- sufentanil)

# Het ideale anesthesieplan dagbehandeling

- Zenuwblokkade met kortwerkend medicament
- Alvast rescue blok prikken met langwerkend anestheticum
- Algehele anesthesie / Diepe sedatie
- Weinig/geen opioïden

# EINDE



**Meer informatie: kom onze stand bezoeken!**